



Premeno® duo – facile da usare

Per la prevenzione e il trattamento della secchezza dell'epitelio vaginale è indicata l'applicazione da 1 volta al giorno a 1 volta ogni 3 giorni.

Inserire le supposte in vagina è semplice. Basta inserirle in vagina con un dito, possibilmente in profondità, e le supposte si sciolgono completamente entro pochi minuti.

In caso di secchezza vaginale, ad es. per carenza di estrogeni durante o dopo la menopausa:

Terapia iniziale: inserire 1 supposta alla sera, prima di coricarsi, per 10 giorni consecutivi.

Terapia di mantenimento: per un effetto duraturo si consiglia di inserire 1 supposta ogni 3 giorni, fintanto che lo si desidera.

Come agisce Premeno® duo?

I principi attivi di **Premeno® duo** Supposte vaginali, l'acido ialuronico e l'acido lattico, sono sostanze proprie dell'organismo e comportano quindi un rischio molto basso di effetti indesiderati.

Per ulteriori informazioni si rimanda a:
www.scheidentrockenheit.de, www.premeno.de

Ingredienti:

Sodio ialuronato, acido lattico, sodio lattato

Produttore:

DeltaMed GmbH
Raiffeisenstr. 8a
61169 Friedberg / Germania

Distribuzione:


Kessel GmbH
Kelsterbacher Straße 28
64546 Mörfelden-Walldorf
Germania
Tel. +49 (0) 6105 20 37 20
Fax +49 (0) 6105 45 59 01
service@kessel-marketing.de

Indicazioni terapeutiche:

Per il trattamento della secchezza vaginale, dovuta ad es. a stress, allattamento, menopausa, dopo chemioterapia e altro

Contenuto

10 ovuli (supposte)
Ottenibili direttamente da noi, nelle rivendite specializzate e in farmacia.
PZN 6078411

CE 0124

premeno 1.0.2008



Premeno® duo

Supposte vaginali contro la secchezza vaginale


MEDintim
personal healthcare

www.premeno.de



Caratteristiche di Premeno® duo Supposte vaginali

- prive di ormoni
- prive di conservanti
- ben tollerabili
- rivitalizzano la parete vaginale
- migliorano l'idratazione della vagina
- accelerano la guarigione, ad es. in caso di lacerazioni
- agiscono rapidamente
- incolori e inodori
- facili da usare

Molte donne preferiscono non parlarne

Le cause della secchezza vaginale possono essere molteplici:

- cambiamenti ormonali, ad es. durante l'allattamento
- in menopausa, ad es. nelle donne che non assumono ormoni
- in caso di stress dovuto a cause diverse
- effetti indesiderati della chemioterapia

Nella vita quotidiana, la secchezza vaginale può essere molto fastidiosa, perché provoca irritazioni e dolore, fino alla formazione di lacerazioni (fissure). Possono quindi comparire prurito e infiammazioni.

Le conseguenze della secchezza vaginale possono essere ridotte con l'impiego di **Premeno® duo** verringern.

Premeno® duo Supposte vaginali idratano la vagina e apportano un rapido sollievo. Con **Premeno® duo** Supposte vaginali, le donne che non assumono ormoni in menopausa hanno a disposizione un rimedio efficace per i cambiamenti che la mucosa vaginale subisce in questa fase della vita.

Premeno® duo doppia azione in caso di secchezza vaginale!

La **carenza di estrogeni** può ridurre la quantità di acido ialuronico presente nella mucosa vaginale, con conseguente riduzione dell'idratazione, dell'elasticità e della stabilità dei tessuti.

– **Acido ialuronico:** è il principale responsabile dell'idratazione e dell'elasticità della pelle e delle mucose. Inoltre, svolge un ruolo di primo piano nei processi di guarigione e riparazione dei tessuti. Studi recenti dimostrano anche un effetto di inibizione della crescita di *Candida albicans*, il patogeno più comunemente responsabile della micosi vaginale (infezione da funghi della vagina).

– **Associazione acido lattico/sodio lattato:** molteplici fattori, ad es. la carenza di estrogeni o le perdite di sangue, possono influire negativamente sull'ambiente naturalmente acido della vagina.

Le conseguenze possono essere infezioni da batteri o altri germi. L'associazione acido lattico/sodio lattato riporta il pH vaginale al valore normale di 3,8 - 4,5 e riduce quindi il rischio di infezioni.